

PROSEL

health & nutrition

◆ Santech 44

◆ Vibaflox

◆ Iodine 50 - 100

◆ Santech Ag

◆ Prosept Acid

◆ Prosept Alkali



Odak Noktası Bio Güvenlik ve Hijyen

İnsan, hayvan ve Çevre Sağlığının iyileştirilmesi üretkenliği artırır. Hayvanların çevre sağlığı ve hijyeni Et-Süt-Yumurta üretimini artırır. Sonuç olarak HİJYEN Gıda Güvenliğinin teminatıdır.

Santech 44

◆ Glutaraldehyt ve QAC Bazlı Çok Amaçlı Konsantre Dezenfektan

QAC'nin bileşiminden dolayı gram (+), gram (-) bakteriler, bakteri sporları, mantarlar üzerinde etkili olup, glutaraldehidin bileşiminden dolayı virüslerde etkilidir.

• Hayvan barınaklarının bulunduğu yüzey, ekipman ve tesisatların dezenfeksiyonunda kullanılabilir. • Mikroorganizmaları fiziksel olarak yüzeylerden uzaklaştırır ve öldürür, diğer toprak ve organik atıklarda etkisini gösterir. • Düşük sıcaklıklarda ve sert suda bile daha uzun bir etkiye sahiptir. Uzun raf ömrüne sahiptir.

Uygulama	Seyreltme Oranı	Uygulama Metodu
Genel Günlük Dezenfeksiyon	1:200	Sprey veya fırça ile 300 ml / m2
Terminal Dezenfeksiyon	1:1	1000 m3 için bu 5 L'lik çözeltiyi kullanın
Ayak, tekerlek ve konteyner dezenfeksiyonu	1:200	Daldırarak. Haftada bir kez veya kirlilik artarsa değiştirin.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLER: • Bakteriler; Campylobacter, Enterococcus, Erwinia, Escherichia, Leptospira, Listeria, Mycoplasma, Ornithobacterium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus. • Virüsler; Parvovirüs, Enterovirüs, Adenovirüs, Herpesvirüs, Paramixovirüs, Picornavirüs, Poliovirüs, Avian Reovirüs üzerinde etkilidir. • Mantarlar; Aspergillus, Candida, Microsporum, Tricophyton.

ÜRÜN BİLEŞİMİ Santech 44, 1000 g: • 65 g Glutaraldehyt (% 50), • 100 g Alkil benzalkonyum klorür (% 50), • 30 g Didecildimetilamonyum klorür (% 80), • Yardımcı maddeler: yüzey aktif maddeler, korozyon inhibitörleri, kompleks yapıcılar.

◆ Concentrated Glutaraldehyde & QAC Based Multipurpose Disinfectant

Effective on gram (+), gram (-) bacteria, bacterial spores, fungi with its composition of QAC and effective on viruses with its composition of glutaraldehyde.

• It can be used for disinfection of surfaces, equipment, and premises where the animals are being held. • It removes micro-organisms physically from the surfaces and kills while removing other soil and organic waste from the surfaces. • It has a longer effect even at low temperatures and in hard water. It has a long shelf-life.

Application	Dilution Ratio	Application Method
General Daily Disinfection	1:200	300 ml / m2 with spray or brush
Terminal Disinfection	1:1	Use this solution of 5 L for 1000 m3
Foot Disinfection, wheel and container disinfection	1:200	By dipping. Change once a week or pollution increases

ANTIMICROBIAL PROPERTIES: • Bacterias; effective against Campylobacter, Enterococcus, Erwinia, Escherichia, Leptospira, Listeria, Mycoplasma, Ornithobacterium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus. • Viruses; It's affected on Parvovirus, Enterovirus, Adenovirus, Herpesvirus, Paramyxovirus, Picornavirus, Poliovirus, Avian Reovirus. • Fungi; effective against Aspergillus, Candida, Microsporum, Tricophyton.

COMPOSITION Santech 44, 1000 g: • 65 g Glutaraldehyde (%50), • 100 g Alkyl benzalkonium chloride (%50), • 30 g Didecylmethylammonium chloride (%80), • Excipients: surfactants, corrosion inhibitors, complex-makers.



Ambalaj /
Koli içi adet

5 L / 4 adet

1 L / 16 adet



Vibafox

◆ Geniş Spektrumlu Konsantre Toz Dezenfektan

Mikroorganizmaları yok eden aktif oksijeni serbest bırakan peroksijen ve sürfaktan bileşikleri içerir.

• Tüm patojen virüsler için onaylanmıştır. • Bakteri öldürücü ve mantar öldürücü etkisi, 10 dakikadan kısa sürede ortaya çıkar. • Düşük konsantrasyonlarda bile etkilidir ve yüzey ve ekipman dezenfeksiyonunda tek bir kullanım yeterlidir. • Kullanıldıktan sonra taze limon kokusu bırakır.

Amaç	Seyreltme Oranı	Uygulama Metodu
Tavuk, kümes, ekipman, kuluçka ve yumurta depoları, süt çiftliği, inek ahırları ve sağım ünitesi, mezbahalarda, nakliye araçlarında genel dezenfeksiyon.	1:100 – 1:200	300 ml / m2 düşük basınçlı sprey ile
Kuluçka ve gıda işleme tesisleri	1:200	300 ml / m2 düşük basınçlı sprey ile
Virüslere karşı ön yıkama	1:200	500 ml / m2, tüm yüzeyleri düşük basınçlı su veya jet fanı ile önceden yıkayın. 30 dakika bekleyin. ve suyla yıkayın.
Su ve su depolarının dezenfeksiyonu ve temizlemesi	1:400	Tanka uygun bir solüsyon hazırlayın, kanalları doldurun. 1 saat bekleyin ve tüm sistemi suyla yıkayın.
Sürekli su arıtma	1:1000	Uygun seyreltme sistemi sürekli.
Püskürtme ile hava dezenfeksiyonu	1:200	1 L / 10 m3 uygun basınçlı su veya Sırt çantası spreyi ile yıkayın.
Ayak dezenfeksiyonu	1:100	Haftada bir kez veya kirlilik artarsa değiştirin.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLER: Kullanım seyreltme ve amacına bağlı olarak Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Newcastle-Hastalığı (ND), Grip AI, ECBO virüsleri, Aşı virüsleri üzerinde etkilidir.

ÜRÜN BİLEŞİMİ Vibafox, 100 g: • 50 g Potasyum Peroksimonosülfat, bis sülfat, • 13 g Sodyum Dodesilbenzensülfonat, • 10 g Sülfamik asit, • 10 g Sodyum Heksametafosfat, • 3 g Malik Asit, • Limon yağı ve C.I. 16255.

◆ Broad Spectrum Concentrated Disinfectant Powder

Contains peroxygen and surfactant compounds that destroy microorganisms by releasing active oxygen.

• Approved to all pathogenic viruses. • Its bactericidal and fungicidal effect occurs in less than 10 minutes. • Effective even in low concentrations, its single use is enough for the surface and equipment disinfection. • After it has been used, it leaves fresh lemon fragrance.

Intention	Dilution Ratio	Application Method
General disinfection in poultry, breeding, spawning, dairy, barn, cow house, farm, slaughter house, transport vehicles.	1:100 – 1:200	300 ml/ m2 with low pressure spray
Incubation and food processing plants	1:200	300 ml/ m2 low pressure spray
Pre-washing for viruses	1:200	500 ml/ m2 prewash all surfaces with low pressure water or jet fan. Wait for 30 min. and wash with water.
Disinfection of water, water tanks and sanitation	1:400	Prepare in tank suitable solution, fill the canals. Wait for 1 hour, and wash all the system with water.
Continuous water sanitation	1:1000	Appropriate dilution system is continuous.
Air disinfection with spraying	1:200	1 L / 10 m3 with appropriate pressure water or Knapsack spray.
Foot disinfection	1:100	Change once a week or pollution increases.

ANTIMICROBIAL PROPERTIES: According to usage dilution and intention; it's effected Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Newcastle Disease and other pathogenic viruses.

COMPOSITION Vibafox, 100 g: • 50 g Potassium Peroxymonosulfate, bis sulfate, • 13 g Sodium Dodecylbenzenesulphate, • 10 g Sulfamic acid, • 10 g Sodium Hexametaphosphate, • 3 g Malic acid, • Lemon oil and C.I. 16255.



Ambalaj / Koli içi adet

5 Kg / 4 adet

1 Kg / 16 adet

Iodine 50 - 100

◆ Antiseptik Solüsyon Povidon-İyot Çözeltisi

Geniş bir yelpazede bakterisidal etki olan gram (+) ve gram (-) bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı etkilidir.

Özellikle kirlenmiş yaraların ve deri mukoza zarının antisepsi tedavisinde kullanılır.

UYGULAMA ALANI: Yara, yanıklar, mikotik ve bakteriyel kaynaklı yaralar, süper enfekte dermatoz yaraların antiseptik tedavisi, hijyenik ve cerrahi dezenfeksiyon için uygundur.

UYGULAMA: Seyreltmeden doğrudan uygulanır. Yalnızca harici kullanım içindir. İyot alerjisi olan insanlarda kullanılmamalıdır.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ: Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli'ye karşı etkilidir.

ÜRÜN BİLEŞİMİ: Iodine 50, 100 g: • 5 g PVP-İyot (mevcut olan iyottan % 1 w / w) • Gliserin • pH tamponu • Deiyonize su.

Iodine 50, 100 g: • 10 g PVP-İyot (mevcut olan iyottan % 1 w / w) • Gliserin • pH tamponu • Deiyonize su.

◆ Antiseptic Solution Povidone-Iodine Solution

PRODUCT PROPERTIES: Having a wide spectrum bactericidal effect, it's effective against gram (+) and gram (-) bacteria, fungi and viruses.

Especially used for treatment of contaminated wounds and antiseptics of skin mucous membrane.


RANGE OF APPLICATION: Proper to be used for antiseptic wound treatment, burns, mycotic and bacterial origin wounds, super infected dermatosis, hygienic and surgical disinfection.

APPLICATION: Directly use. For external use only without dilution. Should not be used on people who are allergic to iodine.

ANTIMICROBIAL PROPERTIES: Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Escheria Coli.

COMPOSITION: Iodine 50, 100 g: • 5 g PVP-iodine (Iodine present 1% w / w), • Glycerin, • pH buffer, • Deionized water.

Iodine 50, 100 g: • 10 g PVP-Iodine (1% w / w of available iodine), • Glycerin, • pH buffer, • Deionized water.



**Ambalaj /
Koli içi adet**

5 L / 4 adet

250 ml / 36 adet

Santech Ag

◆ Hidrojen Peroksit ve Kolloidal Gümüş Bazlı Yüksek Düzey Konsantre Dezenfektan

Kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir. • İki aktif madde ile sinerjik bir etki yaratır.

Bu kombinasyon, her biri kendi başlarına sağladıklarından daha büyük bir etki gösterir. • Aynı zamanda bir aktivatördür ve kolloidal gümüş içermektedir, bu nedenle stabil bir yapıya sahiptir. • Çok geniş ve çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan bu ürün, aynı zamanda mikroorganizmalara karşı çok uzun süre etkilidir. • Çelik, krom-nikel ve tüm plastikler için uygundur. Oksidasyona neden olmaz.

UYGULAMA	ppm	ETKİ SÜRESİ	METODLAR
Su arıtma / kültür	100-300 ml / 1000 L su	devamlı	Otomatik / Manuel Dozlama
Balık dezenfeksiyonu	3-10 L / 1000 L su	3-5 dk.	Yıkama
Kanatlı içme suyu	100-200 ml / 1000 L su	Devamlı	Otomatik / Manuel Dozlama
Kanatlı kümes dezenfeksiyonu	2-4 L / 1000 L su	15-20 dk	Sprey
Taşıma araçları	3-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Sprey / sisleme
Hava	3-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Sisleme
Ahır ekipman ayak havuzları	6-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Sprey / Daldırma
Zeminler ve duvarlar	4-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Haftada 2 kez püskürtün
Kuluçka tankları, vs. ekipmanları	4-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Sprey / Daldırma

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLER: Bakterisidal, sporisidal ve virüsidal, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, bakteriyofajlar, virüsler, küfler ve maya, Newcastle-Hastalığı (ND), ŞAP virüs, ECBO virüsleri, Aşı virüsleri, Pseudorabies virüsleri, Amoeba, Listeria monocytogenes vb.

ÜRÜN BİLEŞİMİ Santech Ag, 100 g: • 49,50 g hidrojen peroksit.

• 0,033 g Kolloidal gümüş • Deiyonize su.

Santech Ag

◆ Hydrogen Peroxide & Colloidal Silver Based Concentrated High Level Disinfectant

• Contains hydrogen peroxide, stabilized by colloidal silver. • Creates a synergistic effect by within two active ingredients.

Effect of this combination shows a greater impact than either each of them provides. • Contains colloidal silver that is why, it has a stable structure. • Having a very large and also universal field of usage, effective on microorganisms for a very long time. • Suitable for using on steel, chrome-nickel and all plastics. Does not cause oxidation.

APPLICATION	CONCENTRATION	CONTACT TIME	METHODS
Water treatment/culture	100-300 ml / 1000 L water	continuous	Automatic / Manual Dosing
Fish disinfection	3-10 L / 1000 L water	3-5 min.	Washing
Poultry drinking water	100-200 ml / 1000 L water	Continuous	Automatic / Manual Dosing
Ppoultry disinfection	2-4 L / 1000 L water	15-20 min	Spray
Transportation vehicles	3-10 L / 1000 L water	10-20 min	Spray / Fog
Air	3-10 L / 1000 L water	10-20 min	Fogging
Barn equip. foot ponds	6-10 L / 1000 L water	10-20 min	Spray / Immers.
Floors and walls	4-10 L / 1000 L water	10-20 min	Spray twice a week
Incubation tanks, etc. equipment	4-10 L / 1000 L water	10-20 min	Spray / Immersion

ANTIMICROBIAL PROPERTIES: Bactericidal, sporisidal and virucidal, gram positive and gram negative bacterium, bacteriophages, viruses, molds and yeast, Newcastle-Disease (ND), FMD, ECBO viruses, Vaccinal viruses, Pseudorabies viruses, Amoeba, Listeria monocytogenes etc.

COMPOSITION Santech Ag, 100 g: • 49,50 g Hydrogen Peroxide. 0,033 g Colloidal silver, Deionised water.



Ambalaj / Koli içi adet
5 L / 4 adet
1 L / 16 adet

Prosept Acid

◆ Sağım Ekipmanları İçin Asidik Süttaşı ve Kireç Çözücü

Prosept Acid süt sağım sistemlerinin dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi için formüle edilmiş asidik bir üründür.

• Süt sanayinde sağım sistemlerindeki süt taşları ve su sertliğinden kaynaklanan birikintilerin temizliğinde kullanılan asidik üründür. • Sıcak asidik yıkamalar, alkali yıkamanın ardındaki durulama sonrası düzenli olarak uygulanmalıdır. • Ürün içeriğinde bulunan yüzey aktif ve asidik maddeler sayesinde inorganik mineral kalıntıları kolayca temizleme özelliğine sahiptir. • Dezenfektan katkılı Alkali ürünlere dirençli patojen mikroorganizmaların yok edilmesinde yardımcı özeliği vardır. • Dozaj pompa sirkülasyon sağlayan ekipmanlar ile kullanıma uygundur. • Pas çözme özelliğine sahiptir. • İçerdiği inhibitörler paslanmaz ekipmanların kararmasını önler. • Kokusuzdur. • Gıda üretim ekipmanları ve yüzeylerinde kullanılabilir.

UYGULAMA: Alkali yıkama sonrasında düzenli uygulanmalıdır.

Süt taşı/ tortu önleme ve CIP sağım sistemleri rutin temizlikte; ayda en az 1-2 defa su sertliğine bağlı olarak, 10 L suya 50 ml-150 ml ürün manuel veya dozajlama ünitesi ile sirküle edilir.

Ağır süt taşı ve tortu temizlemede; yoğunluğa bağlı 10 L suya 300-500 ml oranında kullanılır.

Yıkama sonrası temiz ve soğuk su ile iyice durulama yapılmalıdır.

ÜRÜN BİLEŞİMİ: • ≥%30 Fosforik asit • <%5 Noniyonik maddeler

• İnhibitörler.

Prosept Acid

◆ Concentrated Milking Equipment Acidic Cleaner

Acidex RAPID 505 is an acidic product for disinfectant and cleaning of dairy milking systems.

PRODUCT PROPERTIES:

• Acidic product for disinfectant and cleaning of dairy milking systems. • Hot acidic washing, alkali washing should be applied on a regular basis, after rinsing. • The product contains a acidic inorganic substances with the mineral deposits for easy cleaning. • It prevents destruction of pathogenic microorganism resistant to disinfectant doped alkali products. • Dosing pump suitable to use with equipment providing circulation. • Anti-rust capability. • It contains inhibitors to prevent darkening of stainless steel equipment. It can also be used on food manufacturing equipment and surfaces.

APPLICATION: • It must be used regularly after alkaline BEST 440 washing. • Preventing of galactite and sediment formation: 1-2 times in mouth 50 ml – 150 ml into 10 L of water. • Hard galactite and sediment cleaning; according to pollution; 300 – 500 ml into 10 L of water. • Wash with clean and cold water after application.

COMPOSITION: • > %30 Phosphoric acid

• < %5 C12-14 Alcohol Ethoxylate (6EO), inhibitors, stabilizator and deionised water.



Ambalaj / Koli içi adet

5 L / 4 adet

1 L / 16 adet



Prosept Alkali

◆ Sağım Ekipmanları İçin Konsantre Hijyenik Temizleyici

Sağım sonrası güğümler, kaplar, sağım başlıkları, sağım makineleri, süzgeçler, entegre sağım sistemleri ve süt depolama tanklarının hijyenik temizliğinde kullanılan, düşük köpüklü ve yüksek bir sökme özelliğine sahip klorlu alkali üründür.

- Sağım sonrasında sağım sistemlerinin ve süt tanklarının hijyenik temizliğinde kullanılır.
- Paslanmaz Metal, plastik ve galvaniz yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA: • Taşınabilir sağım sistemleri için; 5L suya 4 - 6 kapak ürün katılarak daldırma metodu ile kullanılır. • Kapalı sağım sistemleri için; % 1-2 konsantrasyon (su sertliğine bağlı) 100 L suya 1000-2000 ml ürün kullanılır.

ÜRÜN BİLEŞİMİ: • % 5-10 Sodyum hidroksit, • %15-30 Sodyum hipoklorit
• <%5 Yüzey aktif madde • stabilizatör.

Prosept Alkali

◆ Concentrated Milking Equipment Alkali Chlorine Disinfectant Cleaner

Acidex BEST 440 can be used for cleaning and disinfection of milking machines, filters, integrated milking systems and milk storage tanks after milking.

PRODUCT PROPERTIES

- Low-foaming chlorinated alkaline powerful disinfectant for cleaning and disinfection of milking machines, filters, integrated milking systems and milk storage tanks after milking.
- Formulation is not affected by the hardness of the water due to especially formulated agents.
- It does not leave water stains on surfaces and provides a good shine.
- It can be used on stainless steel, plastic and galvanized surfaces safely.

Application	Product	Water
Integrated milking systems and spray washing;	according to hardness and pollution: 100-300 ml	10 L of water
Removable milking system cleaning and disinfecting;	200 ml	10 L

COMPOSITION: • %10-15 sodium hydroxide • %15-30 sodium hypochlorite • <%5 Decyl Glycosides, stabilizer and deionised water.



**Ambalaj /
Koli içi adet**

5 Kg / 4 adet

1 Kg / 16 adet



Prosel İlaç ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

Sultantepe Mh. Selvilik Cd. Demircioğlu Apt.

No: 16/8 Üsküdar - İSTANBUL / TÜRKİYE

www.proselilac.com

