



**Sağlıklı Başlangıç
Bağırsak Bütünlüğü
Yüksek İmmunite**



Procalf - 75

PROCALF-75

Yeni doğan buzağılar için yüksek oranda sindirilebilir vitaminler, immunoglobulin, organik mineraller ve probiyotik içeren özel koruyucu ve destekleyici bir üründür.

PROCALF-75 Nedir?

Procalf-75 Oral Toz, Buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gelişmekte olan besi sığırlarında çoklu izmineral yağda ve suda eriyen vitamin ihtiyaçlarının karşılanması, immun sisteminin desteklenmesi vücut direncinin artırılması, stres durumlarında çok yönlü destek sağlanması canlı maya, organik asitler, bypas amino asitler ile doğal bir probiotikle beraber dengelenmiş özel bir formülasyon ürünüdür. Procalf - 75 oral toz, biyoyararlılığı yüksek 6 organik izmineral MN- ZN - CU - SE - FE ve cobalt hayvanların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi , iskelet, kas ve epitel doku bütünlülüğünün korunması, bağışıklık, üreme metabolik faaliyetler ve çok yönlü verimlilik bakımından belirleyici öneme sahiptir. Ürün yüksek oranda A - D - E- B1 - B2 - B6 - B12 biotin ve niasin vitaminleriyle takviye edilmiştir. Böylece hızlı büyüme ve gelişme çağındaki olan yada yoğun yetiştirilen hayvanlarda iskelet ve kas sistemlerinin dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmesi ve Epitel doku bütünlülüğünün korunması hedeflenmiştir. Formülasyonda yer alan canlı maya seçkin bir maya suşudur. Yeni doğan ve genç ruminantlara yeterli süre ve miktarda verildiğinde hayvanların sindirim sistemini destekler. Ruminal etkinliğin gelişimini sağlar. Yeme geçiş sürecini kısaltır. Ayrıca maya hücre duvarından elde edilen MOS sayesinde immun sistemini güçlendirir. Yine formülde bulunan organik asitlerden propionik asit ve bütirik asit bağırsak bütünlüğünü korur, villus boylarını uzatır, cript derinliğini artırır. Enterik asiditeyi sabitleyip patojenlerin (Cripto, rota virus, salmonella gibi) patojenlerin üremesini ve invazyonlarını engeller. Ayrıca formülde bulunan Enterococcus faecium da bağırsakta pozitif florayı güçlendirerek, bağırsak bütünlüğüne katkı sağlar. Formüldeki metionin ve lysine amino asitleri bir karaciğer koruyucu olup aynı zamanda protein sentezinde ve emiliminde önemli bir metil donörüdür. Dolayısıyla yaşamın başlangıcındaki canlılarda hızlı ve sağlıklı büyümenin bir teminatı olarak **Procalf-75** oral toz çok önemli bir yaşam destek ürünüdür.

Kullanım Sahası ve Amacı

PROCALF-75 Oral Toz, özellikle yeni doğanlar, buzağı, kuzu oğlak ve yoğun besi yapılan genç sığırlarda hızlı büyüüp gelişme için gerekli olan iz mineral ve vitamin ihtiyaçlarının giderilmesi, güçlü sindirim sistemi ve mikrofloranın oluşturulması, süt emen yavrualarda ruminal etkinliğe geçiş süresinin kısaltılması, hızlı, dengeli ve sağlıklı büyümenin güvence altına alınması, iskelet ve kas sisteminin güçlendirilmesi, hastalıklara karşı vücudun ve bağışıklık sisteminin artırılması ve özellikle bağırsak bütünlüğünün korunarak sağlıklı bir sindirim sistemi ve güçlü bir sürü elde etmek amacıyla kullanılır.

Uygulama Şekli ve Dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Buzağılarda, 15-20 gr/gün
Kuzu ve Oğlaklarda, 5-10 gr/gün
Günlük süt veya mamaya karıştırılarak kullanılır. (Vücut ısısında)

Muhafaza Şekli

Güneş görmeyen 30 C'nin altında kuru bir yerde muhafaza edilir.

Ambalaj Şekli

250 gr ve 1 kg'lık plastik kutularda sunulmaktadır.





**Güçlü Rumen
Sağlıklı Sindirim
Yüksek Verim**



Rumen Strong

RUMEN STRONG^{ORAL TOZ}

Rumen Strong, çeşitli sindirim bozukluklarında, Rumen indigesyon ve atonilerinde metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde, **vitamin ,mineral, aminoasit** (Methionine, Lysine, Choline) ihtiyaçların karşılanması ve oluşabilecek toksitlerin etkisizleştirilmesi, Rumen mikroflorasının üst seviyeye çıkarılması amacıyla hazırlanmış güçlü ve seçkin bir kombinasyon ürünüdür.

RUMEN STRONG Nedir?

- Rumen Strong Oral Toz, organik formda 6 adet izmineral B1 vitamini, Coline Chloride, Aminoasitlerden, Methionine, Lysine, organik asit olarak Propionik Asit, yüksek oranda maya hücresi (MOS) ayrıca toksin bağlayıcı ile desteklenmiş dengeli sinerjik bir kombinasyondur.
- Probiyotik asit ruminantlarda glikogenik etkinliğe sahip olduğundan sığırların ketozisi koyunların gebelik toksemisinin sağaltımında etkilidir.
- Metionin, Lysine ve Cholin gibi aminoasitler karaciğerin yağlanmasını engelleyici lipotropik etki gösterdiği gibi karaciğerin üzerinde güçlü koruyucu etkinliğe sahip olan zengin metil kaynağıdır. Ayrıca safra salgısını düzenler.
- Taşıt madde olan kalsiyum karbonat yavaş ve uzun etkili bir antasittir. Rumende oluşan yüksek asiditeyi dengeler.
- Üründe yer alan **organik mineraller** yapısı gereği rumende değişime uğramadan bağırsaklardan direkt emilir ve kana geçer ve evcil hayvanlarda sağlıklı büyüme ve gelişme bakımından son derece önemlidir.
- Rumen Strong oral tozunun formülasyonunda bulunan canlı maya seçilmiş bir *saccoromyces*, *cerevicia* suşu olup özellikle bozulan Rumen mikroflorasını destekler. Durmuş yada bozulmuş rumen faaliyetlerini artırır, iştahı açar, sindirilebilirliği artırır

Kullanım Sahası ve Amacı

Rumen Strong oral toz, siğir, koyun,keçilerde aşırı karbonhidrat ve protein tüketimine bağlı atoni, asidoz ve alkaloiz olguları ve ani yem değişikliklerinden kaynaklanan sindirim bozuklukları, hazımsızlıklar, aşırı küflü yem ve silaj vb. kaynaklanan sindirim bozuklukları, ateşli hastalıklar, hipoglisemi ve asetonemiden kaynaklanan mide durgunlukları, organik ve metabolik dengesizlikler gibi problemlerden kaynaklanan durumların giderilmesi, yemden yararlanmanın artırılması ve canlı ağırlık artışının sağlanması amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Rumen Strong oral toz, siğir, koyu ve keçilerde günde 1 kez olmak üzere ılık suda eritilip içirilir. Siğırlarda 125 gr , koyun ve keçilerde 25-30 gr klinik duruma göre 3-5 gün devam edilir. Verilecek miktar 1-1,5 litre ılık suya karıştırılarak uygun yolla verilir.

Muhafaza Şekli

Güneş görmeyen 30 C'nin altında kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Ambalaj Şekli

125 gr-250 gr ve 1 kg şeklinde sunulmaktadır.





Yüksek Fertilite Sağlıklı Karaciğer



Fertilio

FERTILIO

inek, Koyun ve Keçiler için özel olarak formüle edilmiş yüksek biyoyararlılığa sahip vitaminler, organik mineraller, by pass methionine ve choline, maya (MOS) ve Toksin bağlayıcılarla zenginleştirilmiş spesifik bir fertilite ve karaciğer koruyucu üründür.

Kullanım Amacı

PROSELMIX FERTILIO, Başta yüksek verimli süt inekleri olmak üzere diğer tüm hayvanlarda görülen infertilite gizli östrus ve döl tutma problemlerine karşı özel olarak formüle edilmiş bir üründür. Ayrıca doğumdan önce ve sonra gelişen genital ve hormonal düzensizliklerin giderilmesinde ve subklinik ketozis, hipokalsemi olaylarının önlenmesinde özel etkili bir üründür. İçerdiği Methionine ve Choline sayesinde karaciğeri korurken emilebilir Kalsiyum ve Fosfor sayesinde Kan - Kalsiyum, Fosfor değerlerinin sabit tutulmasında rol oynar. FERTILIO ayrıca içerdiği organik asit, MOS ve toksin bağlayıcı sayesinde yemle gelebilecek Aflatoxin ve diğer Mikotoksinleri elimine eder. Sindirim sistemi ve karaciğeri koruyarak yemden yararlanmayı artırır.

Neden FERTILIO?

- Gizli kızgınlık ve döl tutma problemlerini önler ve yüksek fertilite sağlar.
- Supklinik ketozisi ve hipokalsemi vakalarını önler.
- Karaciğeri korur ve destekler.
- Süt kalitesini ve verimini artırır.
- Somatik hücre sayısında azalma sağlar.
- Hormonal sistemi destekleyerek başta östrojen olmak üzere diğer hormonların faaliyetini artırır.
- Vitamin, mineral eksikliklerini giderir, sindirim sistemini güçlendirir.
- Sindirim sistemini ve metabolizmayı düzenler.
- Aflatoxin ve diğer mycotoxinleri bağlayarak atılmasını sağlar.
- Vücut direncini artırarak genel enfeksiyonlara karşı hayvanları korur ve destekler.

Uygulama Şekli ve Dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

İneklerde, 50-100 gr/gün

Koyun ve Keçilerde, 10-20 gr/gün

Atlarda, 50-100 gr/gün

Muhafaza Şekli

30 C 'nin altında güneş görmeyen kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Ambalaj Şekli

1-5-20 kg'lık plastik kutu ve 20 kg kraft torbalarda sunulur.





Güçlü Tırnak ve Ayak Sağlığı



BioZinc - Foot

BIOZINC-FOOT

Süt İnekleri, Koyun, Keçi ve Atlar için yüksek oranda Sinerjik, etkili, organik ve inorganik mineral, vitamin ve diğer digestif katkılarla kombine edilmiş yeni nesil bir ayak, tırnak ve tüy için gerekli yem katkı maddesidir.

Kullanım Amacı

PROSELMIX BIOZINC-FOOT; Sinerjik ve kombine etkili vitaminler, organik minareller maya, toxin bağlayıcı ve diğer zoo teknik ürünlerle güçlendirilmiş yeni nesil bir AYAK TIRNAK, KEMİK, BAĞDOKU, TÜY geliştiren, koruyan bir üründür.

Neden BIOZINC FOOT ?

Ayak ve Tırnaklardaki problemler tedavi edilmedikçe hayvanlara sıkıntı vermekte, onların yürümesine, yem yemelerine merada yada çiftlikte gezinmelerine engel olarak, onların süt, et ve döl verimlerinin azalmasına sürü dışına çıkarılmalarına, hatta ölümlere varan sonuçlar doğurabilmektedir. Çiftlikler de karşılaşılan ayak hastalıkları; Digital dermatitis, Laminitis çift taban oluşumu beyaz çizgi ayrılması solae hemorajileri ve ülserlerin oluşumu gibi sıralanabilir. BIOZINC-FOOT, Epidermal hücrelerden sağlıklı boynuz, tımak hücrelerinin oluşmasında, ayak hastalıkları esnasında meydana gelen yaraların iyileşmesini hızlandırmakta, tekrar sağlıklı tımak dokusunun oluşumunda, ayak dokusunun oluşumunda, ayak hastalıklarının oluşumunun engellenmesinde ve yapılan tedavilerin desteklenmesinde çok önemli iyileşme hızı sağlar. BIO ZINC-FOOT, (A ,D3, E ve Biotin) vitaminleri özellikle Biotin hücre içi ve hücreler arası bağları sağlamlaştırır. Keratin sentezi ve özellikle beyaz çizgi ayrılmasını engelleyen vitamindir. Ayrıca organik Mangan, Çinko, Selenyum, Demir, İyot ve Cobalt mineralleri tüm hücresel faaliyetlerde etkin bir rol üstlenir. Kemik kas ve bağdoku yapılarının güçlenmesini sağlarlar. Ayrıca maya ve diğer bileşenlerle sindirim düzenlenerek akut ayak problemlerini önler. Bütün bu sayılan problemlerin sağlıklı bir şekilde çözülmesi için BIOZINC-FOOT önemli bir koruyucu ve destekleyici bir üründür. BIOZINC-FOOT 'un etkinliği ve kalitesi klinik olarak test edilmiş üründür.

BIOZINC FOOT Faydaları?

- Ayak ve Tırnak sağlığını korur.
- Kemik ve bağdoku yapısını güçlendirir.
- Döl verimini artırır.
- Şap ve diğer ayak problemlerinde iyileşmeyi hızlandırır.
- Canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanmayı artırır.
- Tımak gelişimi ve korunmasında etkindir.
- Deri ve tüy sağlığını korur ve güçlendirir.
- Süt verimini artırır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kullanım Şekli

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Siğirtlarda - Günlük 50-100 gr

Koyun-Keçilerde - Günlük 20-30 gr

Atlarda - Günlük - 50-100 gr yemlerine karıştırılarak verilir.

Muhafaza Şekli

30 C'nin altında güneş görmeyen kuru bir ortamda muhafaza edilir.

Ambalaj Şekli

1-5-20 kg'lık plastik kutu ve 20 kg kraft torbalarda sunulmaktadır.



IZOTONİK REPLACER-B

ORAL ELEKTROLİT ve ENERJİ KAYNAĞI

IZOTONİK REPLACER - B - İzotonik Replacer-B Başta buzağı, kuzu,oğlak ve sığırlarda elektrolit dengenin sağlanması (metabolik asit-baz) Dehidre olmuş ve strese maruz kalmış buzağılarda kaybedilen sıvı ve minerallerin oral yolla ikame edilmesi, bağırsak bütünlüğünün korunması (villus ve kriptlerin) iyileştirilmesi ishal durumlarında destekleyici olarak kullanılır.

İçeriğindeki **BÜTİRİK ASİT** sayesinde dehidrasyon ve ishalle harabiyete uğramış villusların rejenerasyon ve onarımını sağlar, bağırsaktaki yararlı bakterilerin gelişimini destekler. Bağırsaklarda villusların gelişmesi ve yüzeyinin artmasında etkin rol alır. Zararlı ajanların bağırsak bariyerini geçmesini engeller. Yemden yararlanmada artış sağlar. Bağırsaklarda İmmun fonksiyon artışı sağlar. Vücudun tüm sindirim sistemini aktive ederek enzimmatik reaksiyonların devamını sağlar ve böylece bağırsağın bütünlüğü sağlanmış olur.

KALSİYUM GLUKONAT bağırsaklarda çok hızlı emilerek hücrelere dağılır, hücre içi haberleşmenin sağlanmasını ve kanın pıhtılaşmasında rol oynar. İskelet ve eklem bozukluklarını engellemeye yardımcı olur. Sinirsel uyarının geçisi kasların kasılmasında etkin rol alır.

DEKSTROZ kandaki glukoz konsantresini artırır ve kalori sağlar. Vücut proteinlerini ve nitrojen kaybını azaltabilir, glikojen depolanmasını artırır. Monosakkarit olan dekstrozun oral uygulanmasından sonra prensip olarak aktif bir mekanizma ile ince bağırsakta hemen absorbe edilir. Dekstrozun oral uygulanmasından yaklaşık 40 dk sonra kan glukoz artışı en üst noktaya ulaşır. Böylece ishalle dehidre ve dehidre olmuş hayvanda canlılık ve hareketlilik sağlayarak genel durumu iyileştirmeyi sağlar.

Kullanım Amacı ve Tarifnamesi

Buzağılarda İzotonik Replacer-B 65 gr 2 lt temiz ılık suda eritilerek verilir. Danalarda İzotonik Replacer-B 150 gr 4 lt temiz ılık suda eritilerek verilir. Kanatlılarda İzotonik Replacer-B 1 ton içme suyuna 1,5 kg karıştırılır.

Aktif Madde	Karışımdaki Düzey	Birimler
Magnezyum Klorür	6.000	mg/kg
Kalsiyum Propionat	5.000	mg/kg
Kalsiyum Klorür	7.000	mg/kg
Potasyum Klorür	21.900	mg/kg
Sodyum Bi Karbonat	15.000	mg/kg
Citric Acid	10.000	mg/kg
Kalsiyum Glukonat	10.000	mg/kg
Sodyum Klorür	78.000	mg/kg
Bütirik Acid	100.000	mg/kg
Lactose - Dekstroz		qsp



İletişim Bilgilerimiz için
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

www.proselilac.com

İZOTONİK REPLACER - C

İZOTONİK REPLACER-C buzağılarda ishalin sebep olduğu dehidrasyonlarda kullanılabilecek bir elektrolit kombinasyonudur. İçeriğindeki sodyum hücre dışı sıvısının en önemli bileşenidir. Vücut dokularında doğru elektrolit dengesini sağlar ve dehidrasyonu önler. Kas kontraksiyonu, sinir aktivitesi ve besinlerin sindirimine yardımcı olur. Potasyum hücre içi sıvısının başlıca bileşenidir. Enerji metabolizması ve doku sıvı dengesini sürdürmeye yardımcı olur. Kas kontraksiyonuna, sinir fonksiyonuna ve kalp kasının gevşemesine yardımcıdır. Sodyum ve potasyum elektrolit kayıplarını telafi etmek için gereklidir. Sodyumun emilimine su eşlik eder. Bu sıvı hacmini özellikle de hücre dışı sıvısının hacmini düzenler. Sodyum emilimi ve böylece su emilimini amino asitler glisin ve kısa zincirli yağ asitleri ile artırır. Genellikle dehidrasyon oluşturan ishale eşlik eden asidoz bikarbonatla düzenlenir. İZOTONİK REPLACER-C hayvana enerji sağlamak için laktoz içerir. Laktoz; glukoz ve galaktoza hidrolize olup aktif olarak emilir. Glukoz potasyumun hücre içine emilimini kolaylaştırır. C vitamini sayesinde vücut direnci artırılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

İZOTONİK REPLACER-C sadece oral uygulama için hazırlanmıştır.

Çözelti verilmeden önce, taze olarak temiz su ve biberon kullanarak hazırlanmalıdır.

Uygulamaya ishal fark edilir fark edilmez başlanmalıdır.

1 tablet 2 litre ılık suda (yaklaşık 40-42°C) çözündürülür ve buzağıya uygulanır.

Süt veya süt ikame yemi yerine buzağı 2 gün buzağının büyüklüğüne ve ishalin şiddetine bağlı olarak günde iki defa 2-3 litre çözelti ile beslenir.

Takip eden 2 gün 1-1.5 litre İZOTONİK REPLACER-C çözeltisi aynı miktarda süt veya süt ikame yemi ile karıştırılmalıdır. Daha sonra normal beslenmeye dönülebilir.

Şiddetli dehidrasyon durumlarında İZOTONİK REPLACER-C çözeltisi günde 3-4 kez uygulanabilir.

Gerekirse çözelti mide sondası ile uygulanabilir. Normal olarak buzağılar herhangi zararlı bir etki



İZOTONİK REPLACER - C • 50 Gr. Tablet


TAMAMLAYICI NÜMARA	KATKILI ADI	AKTİF MADDE	PREMIKSTERİ DÜZEYİ (g/g)
Vitaminler			
3x300	Vitamin C	Ascorbic acid	500mg
Elektrolitler			
11A.1	Sodyum klorür	Sodyum iyonu	120mmol/l
11A.1		Klorür iyonu	50mmol/l
11B.1	Potasyum klorür	Potasyum iyonu	15mmol/l
11A.2	Sodyum ili karbonat	İli karbonat iyonu	80mmol/l
Aminoasitler			
	Glisin	Glisin %39	5.000mg
Karbonhidratlar			
8.9.1	Laktoz monohidrat	B-D-glukopyranosyl-(1-4)-D-glucose	27.000mg
Koruyucular			
E230	Sitrik asit	Citric acid	5.000mg
Aromatik maddeler			
	Vanille butter flavor		1.25mg
Bağınak ilave koruyucuları			
4b1705	Ent. Facium	Ent. Facium NCB 3.6X10 ¹⁰ kg/CFU	2.25x10 ¹⁰ CFU

İletişim Bilgilerimiz İçin
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ
50 gr



KETOSELİN - BETA

ANTİKETOZİS
ANTİFATTYLİVER

- Vitamin
- Mineral
- Aminoasit
- Metabolizan

PROSEL®
health & nutrition
www.proselilac.com

KETOSELİN - BETA

Vitamin • Mineral • Aminoasit • Metabolizan

Ketoselin; Başta Ketozisten korunma ve yağlı karaciğer sendromunu önlemek, süt inekciliğinde sağlıklı bir başlangıç yapmak, hayvanın genetik kapasitesinin imkan verdiği en yüksek verimi elde etmek, hayvanların doğum öncesi ve sonrası acil enerji ihtiyacını karşılamak, artan vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyacını karşılayarak sindirim ve metabolizmayı düzenlemek amacıyla kullanılır.

PROPİLEN GLİKOL Glikogenezi uyarak kan glikoz ve insülin seviyesini artırır. Rumende UYA üretimini teşvik eder.

SORBITOL Pankreas enzimlerini sekresyonunu artırır. Safra kesesi kontraksiyonlarını ve ince bağırsak peristaltliğini stimüle ederek sindirimi verimli kılar. Fizyolojik olarak iştahı uyarır. Enerji kaynağıdır.

E Vitamini karbonhidrat ve protein metabolizmayı hareketlendirir. Tüm dokuların oksijen kullanımını artırır. Fertilitiyi iyileştirir. Güçlü bir antioksidandır.

Kobalt alyuvar yapımında görev alır. İştahı açar, Süt ve yapağı verimini artırır. Anemiye önler.

Niasin Enerji metabolizmasında kritik öneme sahip NAD ve NADP ko-enzimlerinin üretiminde görev alır. Dokularda lipolizi azaltır, Glikoneogenezi hızlandırır. Rumende propionik fermentasyonu ve mikrobiyel proteosentezi artırır.

Methionine nükleik asitlerin, kolin, betain, kreatin, fosfat ve adrenalinin sentezi için gerekli olan bir amino asittir. Serbest radikalleri uzaklaştıran bir tripeptit olan glutathione sentezini artırır. Böylece hücreleri toksin kaynaklı hasardan korur.

Betain safra salınımını ve akışını artırır. Karaciğer parenkima koruması sağlar. Mide sıvısının pH'sını düzenler ve midede hareketliliği artırır. Aynı zamanda yemlerin sindirimini kilüsün (yağ emisyonunu içeren lenf) lenf sistemine geçişini hızlandırır.

B1 Sinir sistemi açısından önemlidir. İştahı açar. Halsizliği önler. Sinir sistemi beyin, kas, mide ve bağırsaklardaki komplikasyonları önlemeye yardımcı olur. Glikoz metabolizması için gereklidir.

B12 Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu destekler. Kilo kaybı, iştahsızlık gibi problemlerin oluşmasını engeller. Büyümeye yardımcı olur. Yıpranan sinir hücrelerini onarır ve koruma sağlar.

Kullanım Tarifnamesi

Doğumdan 1-2 gün önce ve doğumdan sonra 3-5 gün süreyle ineklerde günlük 500 ml, Koyun ve Keçilerde günlük 100-150 ml kullanılır.

Bileşimi:

Aminoasitler

Methionine 5.000 mg/L

Vitaminler

Vit. E α tokoferol asetat 5.000 mg/L

Vit. B1 Tiyamin 1000 mg/L

B12 Siyano kobolamin 5.000 µg/L

Niasin Nikotinamid 20.000 mg/L

Mineral

Cobalt Sülfat Cobalt 120 mg/L

Enerji Kaynağı

Propilen Glikol 400.000 mg/L

Karaciğer ve Safra Düzenleyici

Betain, Sorbitol, Glutamik Acid 50.000 mg/L

Deiyonize Su qsp

L - Carnitin 5.000 mg/L



İletişim Bilgilerimiz için
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ

500 ml • 5 lt • 20 lt



KETOSELİN

Vitamin • Metabolizan

Ketoselin; Başta Ketozisten korunma ve yağlı karaciğer sendromunu önlemek, süt inekciliğinde sağlıklı bir başlangıç yapmak, hayvanın genetik kapasitesinin imkan verdiği en yüksek verimi elde etmek, hayvanların doğum öncesi ve sonrası acil enerji ihtiyacını karşılamak, artan vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyacını karşılayarak sindirim ve metabolizmayı düzenlemek amacıyla kullanılır.

PROPİLEN GLİKOL Glikojenezisi uyararak kan glikoz ve insülin seviyesini artırır. Rumende UYA üretimini teşvik eder.

SORBITOL Pankreas enzimlerini sekresyonunu artırır. Safra kesesi kontraksiyonlarını ve ince bağırsak peristaltliğini stimüle ederek sindirimi verimli kılar. Fizyolojik olarak iştahı uyarır. Enerji kaynağıdır.

Niasin Enerji metabolizmasında kritik öneme sahip NAD ve NADP ko-enzimlerinin üretiminde görev alır. Dokularda lipolizisi azaltır, Glikoneojenezisi hızlandırır. Rumende propionik fermentasyonu ve mikrobiyel proteosentezi artırır.

Kullanım Tarifnamesi

Doğumdan 1-2 gün önce ve doğumdan sonra 3-5 gün süreyle ineklerde günlük 500 ml, Koyun ve Keçilerde günlük 100-150 ml kullanılır.

Bileşimi:

Vitaminler

Niacin(3a315) 5.000 mg/L

Emilgätörler

Propan1,2 diol (13.11.1) 200.000 mg/L

Sorbitol (E420) 200.000 mg/L

Gliserin(23.8.1) 200.000 mg/L

Deiyonize Su %39.5 qsp



İletişim Bilgilerimiz için
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ
500 ml • 5 lt • 20 lt

SUDA ERİYEN VİTAMİNLER

POLİVİTAMİN P-100

Polivitamin P100 özellikle civciv, piliç, tavuk, sığır kuşları, buzağı, kuzu, oğlak ve diğer çiftlik hayvanlarının çoklu vitamin ihtiyaçlarının giderilmesi, büyüme, gelişme ve canlı ağırlık artışı sağlamak, bağışıklık sistemini güçlendirme, hastalıklara karşı direnci arttırmak, sıcak, soğuk, taşıma, aşılama gibi stres durumlarında ayrıca yemin sindirilebilirliğini arttırmak amacıyla kullanılır. 13 Temel Vitaminlerden oluşan bir kombinasyondur.

Vitamin A 12.000.000 IU/kg, Vitamin D3 2.000.000 IU/kg, Vitamin E 5.500 mg/kg, Vitamin B1 3.000 mg/kg Vitamin B2 3.500 mg/kg, Vitamin B6 1.500 mg/kg, Vitamin B12 10 mg/kg, Vitamin C 15.000 mg/kg Vitamin K3 2.500 mg/kg, Biotin 30 mg/kg, Folik Asit 1.000 mg/kg, Kalsiyum D Pantotenat 6.000 mg/kg, Nikotinamid 20.000 mg/kg, Lactose qsp

PROSELMİX BCK Zim

Proselmix BCK; Kanatlı ve çiftlik hayvanlarında verim düşüklüklerini, metabolizma bozuklukları, felçler, sinir sistemi bozuklukları, yağlı karaciğer ve böbrek sendromu, ani ölüm sendromu ve stres faktörlerinin (sıcak-soğuk) neden olduğu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla kullanılır. B kompleks C ve K vitamin kombinasyonudur.

Vitamin B1 5.000 mg/kg, Vitamin B2 5.000 mg/kg, Vitamin B6 3.000 mg/kg, Vitamin B12 15 mg/kg, Vitamin C 25.000 mg/kg, Vitamin K3 2.500 mg/kg, Biotin 50 mg/kg, Folik Asit 300 mg/kg, Kalsiyum D Pantotenat 7.500 mg/kg, Nikotinamid 25.000 mg/kg, Lactose qsp

PROSELMİX ADEK-C Zim

Proselmix-ADEK-C zim; özellikle civciv, piliç, tavuk, sığır kuşları, buzağı, kuzu, oğlak ve diğer çiftlik hayvanlarının başta yağda eriyen vitaminler ve C vitamini olarak vitamin ihtiyaçlarının giderilmesi özellikle ısı stresi ve diğer stres durumlarının giderilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, hastalıklara karşı direncin artırılması amacıyla kullanılır.

Vitamin A 10.000.000 I.U, D3 Vitamini 1.000.000 I.U, Vitamin E 10.000 mg/kg, Vitamin C 15.000 mg/kg, K3 Vitamin 1.500 mg/kg

OREVİSEL WSP

Orevisel; Tüm kümes ve çiftlik hayvanlarında Ensefalomalasi, Kas distrofisi, eksudatif diatez beyaz kas hastalığı gibi hastalıklardan korunmak, E vitamini ve selenyum eksikliğinin giderilmesi, üreme hormonal sistem ve hücre oksidasyonunun düzenlenmesi için formüle edilmiş Vitamin E, C, ve Selenyum içeren kombinasyondur.

Vitamin E 25.000 mg/kg, Vitamin C 10.000 mg/kg, Selenyum 250 mg/kg, Organik Selenyum 11 mg/kg, Lactose qsp

ASELVİT - PL

Aselvit-PL; Arıların ihtiyaç duyduğu vitaminlerin karşılanması, sağlıklı kovanların elde edilmesi, hastalıklara karşı direncin artırılması, Ana arının yumurtlama gücünün artırılması, kış ve baharda zayıf arıların güçlendirilmesi, nakillerden dolayı oluşan stresin giderilmesi, işçi arıların çalışma kabiliyetinin artırılması, yavru çürüğüne karşı arıların güçlendirilmesi amacıyla hazırlanmış özel bir vitamin kombinasyonudur.

Vitamin A 6.000.000 IU/kg, Vitamin D3 600.000 IU/kg, Vitamin E 5.000 mg/kg, Vitamin B1 2.000 mg/kg Vitamin B2 2.500 mg/kg, Vitamin B6 1.000 mg/kg, Vitamin B12 10 mg/kg, Vitamin C 10.000 mg/kg Vitamin K3 1.500 mg/kg, Biotin 20 mg/kg, Folik Asit 300 mg/kg, Kalsiyum D Pantotenat 5.000 mg/kg, Nikotinamid 15.000 mg/kg, Lactose qsp



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKİLLERİ
50 gr • 100 gr • 1 kg

GARLIMUN MIX

DOĞAL ANTİBAKTERİYEL BÜYÜTME FAKTÖRÜ

Bitkiden
Gelen
Sağlık

- Antioksidan
- Antibakteriyel
- Ekspektoran
- Performans Artırıcı
- Bağışıklık Güçlendirici

PROSEL®

health & nutrition

www.proselilac.com

GARLIMUN MIX



Garlimun Mix; İçerisindeki **SARIMSAK (ALLICINE)** geniş spektrumlu doğal bir antibiyotiktir. Toksik maddeleri temizleme özelliğine sahiptir. Kan basıncını ve kan yağını düşürür. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Sarımsak bağırsaktaki zararlı patojenlerin inhibe eder. Yemden yararlanmayı artırarak büyümeyi hızlandırır. İştahı açar, bağışıklığı güçlendirir, sindirimi destekler, kanatlı hayvanların performansını geliştirir. Genel sağlığını destekler. Mikrobiyel ve protozoal hastalıklara karşı direnci artırır. Pankreastan enzim salınımını artırarak yemlerin parçalanmasını sağlayarak yemden yararlanmayı artırır. Fungusların büyümesini ve çoğalmasını önler. Rumendeki metanojenik bakterilerin aktivitesini inhibe eder. Hücre zarının lipid yapısını değiştirir. Bakterilerin direnç gelişimini yok eder. Ette ve sütte kalıntı bırakmaz.

KİŞNİŞ YAĞI hazmı kolaylaştırır. İştahı açar. Spazm ve gaz gidericidir. Merkezi sinir sistemini güçlendirir. Solunum sistemi enfeksiyonlarında etkilidir. Balgam söktürme (ekspektoran) özelliğine sahiptir. İltihap söktürme özelliğine sahiptir. Ayrıca bağırsak parazitlerinin larvalarını öldürücü etkiye sahiptir.

A VİTAMİNİ epitel koruyucu hücre yenileyici özelliğiyle özellikle solunum sistemindeki epitel ve sliaların bütünlüğünü korur, virüs ve bakterilere karşı bariyer oluşturur.

E VİTAMİNİ antioksidan özelliğiyle hücre koruyucudur.

C VİTAMİNİ antistres ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

GARLIMUN MIX içeriğindeki diğer bileşenlerle sinerjik bir etkiye sahiptir. Yüksek koruma ve yüksek verim sağlar.

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi

Kanatlı hayvanlarda 0,5 - 1 lt/ton içme suyu hesabıyla kullanılır. (3,4 haftada bir 4-5 gün boyunca oral yolla verilir.)

Diğer çiftlik hayvanlarında 1 ml/lt dozunda 4-5 gün içme sularına verilir.

Antibiyotik Kullanımı Gerçekleştiği Durumlarda Antibiyotik karaciğere vereceği zararı minimize etmek amacıyla kullanılır.

Bileşimi:

Vit A	2.000.000 IU/lt
Vit E	5.000 mg/lt
Vit C	10.000 mg/lt
Sorbitol	50.000 mg/lt
Garlic Oil	50.000 mg/lt
Coriander Oil	20.000 mg/lt
Gliserin, Propilen Glikol, Distile Water	qsp



İletişim Bilgilerimiz için
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ
100 ml • 1 lt • 5 lt



Mentawix

RAHAT NEFESLER

DOĞAL
&
FERAH

- Spazmolitik Etki
- Ekspektoran Etki
- Antibakteriyel Etki

PROSEL[®]

health & nutrition

www.proselilac.com

Mentawix

Mentawix içerisindeki bitki ekstratlarının sinerjik kombinasyonlarından meydana gelen hem hücresel hemde humoral bağışıklığı aktive ederek akciğerde enfeksiyonlara karşı immün yanıtın geliştirilmesini sağlar. Akciğerlerde meydana getirdiği ekspektoran mukolitik ve bronkodilatatör etkileri sayesinde solunumu desteklerken enfeksiyon etkilerinin solunum yolları içerisinde koruyucu bir bariyer meydana getirerek enfeksiyon etkenlerinin solunum yollarında ilerlemesini engeller. Nane yağı ve mentol ferahlatıcı bir soğukluk hissi verir. Solunduğunda larenjit ve bronşit semptomlarını yatıştırır. Bu durum lokal bir anestejik ve dezenfektan etkisi oluşturur.

Mentol paramethanoller olarak bilinen sınıfın en önemli üyesidir. Mentol yapısı gereği nefes açıcı mikrop öldürücü ve ağızda solunum yollarında serinlik hissi uyandırır.

Kekik Antibakteriyel, Antifungal etkiye sahiptir. Bağırsağın sağlıklı çalışmasını sağlayarak yemden yararlanmayı artırır.

Okaliptus Solunum yolu antiseptiği olup ekspektoran ve spazmolitik etkilidir. Kuvvetli antiseptik özelliği sayesinde üst solunum yollarında lokalize olan bakteriyel ve viral ajanların bölgeden uzaklaştırılması ve oluşan yoğun mukoid tıkaçların atılması ile hayvanın rahat nefes almasını sağlar. Soğuk algınlığı, boğaz ve solunum yolu hasatalıklarında özellikle bronşitis hastalığında uçucu yağ yapısından dolayı güçlü bir etki oluşturur.

İltihabı azaltır. Ateş düşürür. Öksürük ve hırıltı septomlarını ortadan kaldırır. Özellikle aşı uygulamalarından sonra oluşabilecek aşı reaksiyonlarının minimum düzeyde kalmasını sağlar. Kanatlılarda solunum problemleri (ND, IB, CRD, ILT) sonrası solunum sisteminde oluşabilecek mukusu (balgam) daha akışkan hale getirerek vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi

Veteriner Hekim başka şekilde tavsiye etmediği takdirde

Sığırlarda; 10 cc / 1 lt su, **Atlarda;** 10 cc / 1 lt su, **Buzağılarda;** 3-5 cc / 1 lt su

Koyun - Keçi; 1-3 cc / 300 ml su, - 100 kg Canlı Ağırlık için 10 ml

Kanatlı Hayvanlarda; 0,5-1 cc / 1 lt su karıştırılarak içirilir.

Bileşimi:

Duyusal yem katkı maddeleri/Aromatikler

Ökaliptüs (*Eucalyptus globulus*) yağı (CoE 185) 100.000 mg/L

Nane (*Mentha piperita*) yağı (CoE 282) 10.000 mg/L

Kekik (*Origanum vulgare*) yağı (CoE 317) 800 mg/L

Mentol 50.000 mg/L

Propilen Glikol 400.000 mg/L

Deiyonize Water q.s.p



İletişim Bilgilerimiz için
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ

50 ml • 500 ml • 1 lt



Mentawix

Aero

Mentawix Aero içerisindeki bitki ekstratlarının sinerjik kombinasyonlarından meydana gelen hem hücresel hemde humoral bağışıklığı aktive ederek akciğerde enfeksiyonlara karşı immün yanıtın geliştirilmesini sağlar. Akciğerlerde meydana getirdiği ekspektoran mukolitik ve bronkodilatör etkileri sayesinde solunumu desteklerken enfeksiyon etkilerinin solunum yolları içerisinde koruyucu bir bariyer meydana getirerek enfeksiyon etkenlerinin solunum yollarında ilerlemesini engeller.

Nane yağı ve mentol ferahlatıcı bir soğukluk hissi verir.

Solunduğunda larenjit ve bronşit semptomlarını yatıştırır. Bu durum lokal bir anestejik ve dezenfektan etkisi oluşturur.

Mentol paramethanoller olarak bilinen sınıfın en önemli üyesidir. Mentol yapısı gereği nefes açıcı mikrop öldürücü ve ağızda solunum yollarında serinlik hissi uyandırır.

Kekik Antibakteriyel, Antifungal etkiye sahiptir. Bağırsağın sağlıklı çalışmasını sağlayarak yemden yararlanmayı artırır.

Okaliptus Solunum yolu antiseptiği olup ekspektoran ve spazmolitik etkilidir. Kuvvetli antiseptik özelliği sayesinde üst solunum yollarında lokalize olan bakteriyel ve viral ajanların bölgeden uzaklaştırılması ve oluşan yoğun mukoid tıkaçların atılması ile hayvanın rahat nefes almasını sağlar. Soğuk algınlığı, boğaz ve solunum yolu hasatalıklarında özellikle bronşitis hastalığında uçucu yağ yapısından dolayı güçlü bir etki oluşturur.

İltihabı azaltır. Ateş düşürür. Öksürük ve hırıltı semptomlarını ortadan kaldırır.

Özellikle aşı uygulamalarından sonra oluşabilecek aşı reaksiyonlarının minimum düzeyde kalmasını sağlar.

Kanatlılarda solunum problemleri (ND, IB, CRD, ILT) sonrası solunum sisteminde oluşabilecek mukusu (balgam) daha akışkan hale getirerek vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi

Veteriner Hekim başka şekilde tavsiye etmediği takdirde

Sığırlarda; 20 cc / 1 lt su, **Atlarda;** 20 cc / 1 lt su, **Buzağılarda;** 5-7 cc / 1 lt su

Koyun - Keçi; 2-4 cc / 300 ml su, - 100 kg Canlı Ağırlık için 10 ml

Kanatlı Hayvanlarda; 0,5-1 cc / 1 lt su karıştırılarak içirilir.

Bileşimi:

Vitaminler ve Provitaminler

(38a820) Vitamin B1 (Tiyaminmononitrat) 2.000 mg

(38a831) Vitamin B6 (Piridoksinhidroklorit) 1.000 mg

(38842) Pantotenik Asit (Kalsiyum-D-Pantotenat) 500 mg

İz Elementler

(3b201) Potasyumiyodit 156 mg

Aromatik Karışımlar

Mentol 15.000 mg

Kekik Yağı 15.000 mg

Okaliptus Yağı 7.000 mg

Emülgatörler, Stabilizatörler,

(13.1.1) Propan-1,2-diol 15%

Koruyucular

(E202) Potasyum Sorbat 2.500 mg

Dolgu Maddesi Distile Su



İletişim Bilgilerimiz İçin
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ
50 ml • 500 ml • 1 lt



PROViT AMiNO

LQ

YÜKSEK İMMÜNİTE GÜÇLÜ HAYVANLAR



- Performans Arttırıcı
- Bağışıklık Güçlendirici
- Gelişme Geriliklerini Destekleyici

PROSEL®

health & nutrition

www.proselilac.com

PROViT AMiNO LQ

MULTİVİTAMİN AMİNOASİT KOMBİNASYONU

PROVİT AMİNO LQ; A, D3, E, C ve B Grubu Vitaminleri içeren büyüme ve üreme bozukluklarının düzeltilmesini sağlayan Protein sentezini uyaran ve arttıran aminoasit kombinasyonudur.

PROVİT AMİNO LQ; Bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir. Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar, sindirim sistemini düzenler. Kalsiyumun vucutta değerlendirilmesine yardımcı olur. Beslenme bozukluklarını önler ve tedaviye yardımcı olur. Stres ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Üreme bozukluklarını önler ve düzeltilmesine yardımcı olur. İçerisindeki aminoasitler sayesinde abdominal yağ miktarını azaltır. Gençlerde büyümeyi hızlandırır. Ayrıca hayvanların genel performansını artırır. Protein sentezini uyarır. Antibiyotik tedavisinin ardından tedaviyi destekleyici etki sağlar. İçerisindeki B vitaminleri sayesinde protein sentezini artırır, sindirimi destekler, iştahı açar. Yemden yararlanmayı artırır. Yem ve rasyon değişikliklerinde olumsuzlukların önlenmesinde kullanılır. İmmun sistemi destekler. İnfertiliteye bağlı döl verimi düşüklüklerinde etkilidir. Sinirsel fonksiyon bozukluklarında destekleyici ve iyileştirici etki sağlar. Spesifik içeriği sayesinde özel bir karaciğer koruyucu ve enerji kaynağıdır.

Kullanım Amacı ve Tarifnamesi

Provıt Amino, Kanatlı hayvanlar, at, sığır, koyun, keçi, kedi, köpek, pet hayvanları ile diğer çiftlik hayvanlarının multi vitamin ve amino asit ihtiyaçlarının karşılanması hastalıklara karşı direncin artırılması, operasyon sonucu nekahat döneminin hızlandırılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Kullanım Dozu

Veteriner Hekim Başka Şekilde Tavsiye Etmediği Takdirde;

Kanatlı hayvanlarda; 2-4 ml/lt içme suyuna, 3-5 Gün süreyle
Atlarda; 5-10 ml/gün, 3-5 Gün süreyle
Sığırlarda; 5-10 ml/gün, 3-5 Gün süreyle
Buzağılarda; 3-5 ml/gün 3-5 Gün süreyle
Koyun ve Keçilerde; 3-5 ml/gün, 3-5 Gün süreyle
Kuzu ve Oğlaklarda; 1-3 ml/gün, 3-5 Gün süreyle
Kedi 1 ml/gün (1 Pompa). 3-6 Gün süreyle
Köpeklerde 2 ml/gün (2 Pompa). 3-6 Gün süreyle

Bileşimi:

Vitamin A	13.500.000 IU/lt	L-Valin	1.020 mg/lt
Vitamin D3	1.000.000 IU/lt	L-Izoleüsin	880 mg/lt
Vitamin E	10.000 mg/lt	L-Lösin	1.280 mg/lt
Vitamin B1	3.000 mg/lt	DL-Metiyonin	880 mg/lt
Vitamin B2	350 mg/lt	L-Tirozin	680 mg/lt
Vitamin B5(Pantotenik Asit)	1600 mg/lt	L-Histidin	360 mg/lt
Vitamin B6	500 mg/lt	L-Aspartik Asit	1.760 mg/lt
Vitamin B12	20 mg/lt	L-Serin	780 mg/lt
Vitamin C	25.000 mg/lt	L-Glutamik Asit	2.140 mg/lt
Vitamin K	1.000 mg/lt	L-Prolin	620 mg/lt
Vitamin PP (Niacin)	6.200 mg/lt	L-Fenilalanin	660 mg/lt
Vitamin H (Biotin)	10 mg/lt	L-Glisin	820 mg/lt
L-Triptofan	200 mg/lt	L-Alanin	1.080 mg/lt
L-Lizin	1.320 mg/lt	Sorbitol	5.000 mg/lt
L-Arginin	640 mg/lt	Propan-1,2 diol	qsp
L-Treonin	840 mg/lt	Dekstroz	qsp
L-Sistin	220 mg/lt	Delyonize Su	qsp



İletişim Bilgilerimiz için
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ

50 ml • 1 LT • 5 LT • 20 LT



PROViT AMiNO S

MULTİVİTAMİN AMİNOASİT KOMBİNASYONU

PROVİT AMİNO S; A, D3, E, C ve B Grubu Vitaminleri içeren büyüme ve üreme bozukluklarının düzeltilmesini sağlayan Protein sentezini uyararak ve arttıran aminoasit kombinasyonudur.

PROVİT AMİNO S; Bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir. Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar, sindirim sistemini düzenler. Kalsiyumun vucutta değerlendirilmesine yardımcı olur.

Beslenme bozukluklarını önler ve tedaviye yardımcı olur. Stres ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

Üreme bozukluklarını önler ve düzeltilmesine yardımcı olur.

İçerisindeki aminoasitler sayesinde abdominal yağ miktarını azaltır. Gençlerde büyümeyi hızlandırır

Ayrıca hayvanların genel performansını artırır. Protein sentezini uyarır.

Antibiyotik tedavisinin ardından tedaviyi destekleyici etki sağlar.

İçerisindeki B vitaminleri sayesinde protein sentezini artırır, sindirimi destekler, iştahı açar. Yemden yararlanmayı artırır.

Yem ve rasyon değişikliklerinde olumsuzlukların önlenmesinde kullanılır. İmmun sistemi destekler.

İnfertiliteye bağlı döl verimi düşüklüklerinde etkilidir. Sinirsel fonksiyon bozukluklarında destekleyici ve iyileştirici etki sağlar.

Spesifik içeriği sayesinde özel bir karaciğer koruyucu ve enerji kaynağıdır.

Kullanım Amacı ve Tarifnamesi

Provit Amino S, Kanatlı hayvanlar, at, sığır, koyun, keçi, kedi, köpek, pet hayvanları ile diğer çiftlik hayvanlarının multi vitamin ve amino asit ihtiyaçlarının karşılanması hastalıklara karşı direncin artırılması, operasyon sonucu nekahat döneminin hızlandırılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Kullanım Dozu

Veteriner Hekim Başka Şekilde Tavsiye Etmediği Takdirde;

Kanatlı hayvanlarda; 5-7 ml/lt içme suyuna, 3-5 Gün süreyle

Atlarda; 10-15 ml/gün, 3-5 Gün süreyle

Sığırlarda; 10-15 ml/gün, 3-5 Gün süreyle

Buzağılarda; 5-7 ml/gün 3-5 Gün süreyle

Koyun ve Keçilerde; 5-7 ml/gün, 3-5 Gün süreyle

Kuzu ve Oğlaklarda; 3-5 ml/gün, 3-5 Gün süreyle

Kedi 1 ml/gün (1 Pompa). 3-6 Gün süreyle

Köpeklerde 2 ml/gün (2 Pompa). 3-6 Gün süreyle

Vitamin A 3a672a	3.750.000 IU/lt	L-Arjinin 3c361	600 mg/lt
Vitamin D3 3a671	250.000 IU/lt	L-Tironin 3c410	800 mg/lt
Vitamin K 3a711	200 mg/lt	L-Sistin 3c391	800 mg/lt
Vitamin E 3a700	2.500 mg/lt	L-Valin 3c370	1.000 mg/lt
Vitamin B1 3a820	1000 mg/lt	L-Isoleüsin 3c3.8.1	650 mg/lt
Vitamin B2 3a	200 mg/lt	L-Lösin 3c382	1.300 mg/lt
Vitamin B5 3a841	500 mg/lt	L-Tirosin 3c401	700 mg/lt
Vitamin B6 3a831	250 mg/lt	L-Histidine 3c3.5.1	400 mg/lt
Vitamin B12 3a	5 mg/lt	L-Aspartik Asit 2b17005	900 mg/lt
Vitamin C 3a300	5.000 mg/lt	L-Prolin 2b17019	650 mg/lt
Vitamin PP (Niacin) 3a314	2000 mg/lt	L-Fenil Alanin 2b17018	660 mg/lt
Vitamin H (Biotin) 3a880	3 mg/lt	Glin 2b17034	820 mg/lt
Folik Asit 3a316	100 mg/lt	L-Alanin 2b17002	1.000 mg/lt
L-Metionin 3c301	1000 mg/lt	Sorbitol E 420	5.000 mg/lt
L-Lizin 3c321	1.400 mg/lt	Propilen Glikol 13,11,1	50.000 mg/lt
L-Triptofan 3c440	200 mg/lt	Dekstroz 13,2,2	1.000 mg/lt
L-Glutamik Asit 2b620	1250 mg/lt	Deiyonize Su	Qsp



İletişim Bilgilerimiz İçin
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ
100 ml • 1 LT



PROSELMİN[®] plus


BİYOYARARLILIĞI
YÜKSEK

BORİK ASİT VE
KALSİYUM GLUKONAT'IN
OLUŞTURDUĞU SİNERJİK ETKİLİ

SIVI
MİNERAL

PROSEL[®]
health & nutrition

www.proselilac.com



PROSELMİN[®]

plus

PROSELMİN; Evcil hayvanların gelişimi ve verimi için gerekli makro ve mikro mineraller ile Borik Asit ve Methionine, Lizin gibi aminoasitlerle dengelenmiş özel bir kombinasyon olup iskelet ve kemik yapısını güçlendirirken Pika ve diğer mineral eksikliğine bağlı problemlerin tedavisine yardımcı olmak amacıyla, ayrıca kümes hayvanlarında yemden yararlanmayı artırarak yumurta kabuk kalitesini iyileştirici etkileri diare ve dehidratasyon durumlarında mineral kaybını gidermek amacıyla kullanılır. Büyüme dönemindeki kuzu ve buzağılarda kilo artışı sağlayarak yemden yararlanmayı artırır. Raşitizma ve Osteomalasi gibi kemik yapısının bozulduğu durumlarda destekleyici etki gösterir.

Süt veren hayvanlar, yumurtlayan tavuklar, gelişmekte olan ve gebe hayvanlar için gerekli olan **KALSİYUM, FOSFOR ve MANGAN** ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılayarak raşitizm, osteomalazi, kemiklerde kırılma, iştahın azalması, kas zayıflığı, verim kaybı büyüme geriliği, sert eklem gibi eklem bozukluklarının oluşmasını engeller.

Vücut sıvılarında tuz dengesini ayarlayarak ekstrasellüler sıvıda ozmotik basınç dengesini korur. Böylece hayvanların su kaybını önler, kasların uyarılmasını sağlar. Hücrenin geçirgenliğini korur.

Bileşiminde bulunan **MAGNEZYUM** kanda pH değerinin belirli düzeyde tutulmasında kanda normal kalsiyum konsantrasyonunun sürdürülmesinde, enerjinin biriktirilmesi ve gereken alanlara aktarılmasında karbonhidrat ve yağ metabolizmasında önem taşır.

Siğirlarda çayır tetanisi diğer hayvanlarda aşırı duyarlılık endokardiumda ve dalakta kireçlenme konvülsiyon, felç ve ölümlerin oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

Anoreksia, yemden yararlanmada azalma, büyüme geriliği, parakeratozis, diare, kanatlılarda tüylerin karışması ve teleklerde kırılması, anormal kemik oluşumu ve hipospermantogenezis oluşmasına engel olur.

Hemoglobin oluşumunu ve organizmada bazı enzimlerin etkileri için önemli olan **BAKİR** içermektedir. Kıl ve tüy oluşumun bozulması, osteodistrofi, sinir dokularında demiyelinizasyon, keratinizasyon bozukluğu, miyokardiyal atrofi, büyüme geriliği, yavru hayvanlarda morbidite oranını azaltılmasına yardımcıdır.

Oksijeni dokuların derinlerine taşımasını sağlayan hemoglobinin üretilmesi için gerekli olan, **DEMİR** içerir. Kasların myoglobinde bulunan demirin hemoglobin ile gelen oksijenin depolanmasına yardımcı olur. Bu sayede hayvanlarda anemiği engellemeye yardımcı olur.

İçerisinde bulunan **BORİK ASİT** sayesinde minerallerin biyoyararlılığını maksimum seviyeye çıkartır. Bu şekilde özellikle yumurtacı tavuklarda yumurta kabuk kalitesini artırır. Aynı zamanda antibakteriyel bir özelliğe sahiptir.

İçeriğindeki **METHIONINE** ve **LYSİNE** sayesinde minerallerle sinerjik etki oluşturur.

Kullanım Amacı

PROSELMİN; Güçlü mineral ve izolementlerin alınması ve hızla emilebilir yapıda olması, hayvanlarda görülen raşitizmin, osteoporoz, femurbaşı negrozu, doğum sonrası görülen hipokalsemi gibi problemleri önlemeye yardımcı olur.

Kullanım Dozu ve Şekli

Kanatlı hayvanlarda; 1-3 ml/lt, **At ve Siğirlarda;** 7-10 ml/gün, **Buzağı, Koyun ve Keçilerde;** 5 ml/gün, kuzu ve oğlaklarda; 3 ml/gün, **Pet hayvanlarında;** 0,5-1,0 ml/gün olarak 3-5 gün devam edilir.

Bileşimi:

E1	Demir Sülfat	5.000 mg/L	E578	Kalsiyum Glukonat	30.000 mg/L
11.4.1	Magnezyum Klorür	5.000 mg/L	E338	Fosforik Asit	60.000 mg/L
E6	Çinko Sülfat	8.000 mg/L	3c301	DL-Metiyonin	5.000 mg/L
E4	Bakır Sülfat	4.000 mg/L	3.21	L-Lizin	2.000 mg/L
E3	Kobalt Sülfat	1.000 mg/L	11.4.1	Sodyum Klorür	2.000 mg/L
E5	Mangan Sülfat	20.000 mg/L		Deiyonize Su	qsp
E284	Borik Asit	2.000 mg/L			



İletişim Bilgilerimiz için
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ

50 ml • 1 LT • 5 LT • 20 LT



AKAR INSECT_{Toz}

AKAR INSECT TOZ

BİT VE DİĞER YÜRÜYEN HAŞERELERE KARŞI DOĞAL ÇÖZÜM

AKAR INSECT DOĞAL BİR ÜRÜN OLAN TATLI SU DİATOMACEOUS EARTH'ÜNDEN ÜRETİLMİŞTİR. HAŞERELERİN KABUKLARINI ÇİZEREK AŞINDIRIR, VÜCUT SIVILARINI ABSORBE EDER VE DEHİDRASYON SAĞLAYARAK HIZLA ÖLÜMLERİNE SEBEP OLUR. AYRICA İÇERİSİNDEKİ AROMATİK DOĞAL YAĞLARIN KOVUCU ÖZELLİĞİ SAYESİNDE HAŞERATIN CANLI ÜZERİNDE BESLENMESİNİ ENGELLER STRES FAKTÖRÜNÜ ORTADAN KALDIRIR.

- KIRMIZI TAVUK BİTİ
- ALTLIK BÖCEĞİ
- KENE, HAP BÖCEĞİ
- SİNEK
- KOKU BÖCEĞİ
- HAMAM BÖCEĞİ
- PİRE, SÜMÜKLÜ BÖCEK
- ELMA KURDU

ORGANİK YETİŞTİRİCİLİĞE UYGUNDUR.

KİMYASAL KATKI İÇERMEZ.

İNSAN VE ÇEVRE İÇİN SAĞLIKLIDIR.

DİRENÇ GELİŞTİRMEZ.

KULLANIMI

YER KÜMESLERİNDE : YER KÜMESLERİNDE HAŞERE YOĞUNLUĞUNA GÖRE 1 M2 ALANA 15 GR AKAR INSECT ATILMALIDIR. KÜMESİN BELİRLİ NOKTALARINA AKAR INSECT İLE YIĞINLAR YAPILARAK HAYVANLARIN ÜZERİNDE EŞİNMEŞİ SAĞLANABİLİR.

KAFESLERDE: HAYVANBAŞINA 5-7 GR OLACAK ŞEKİLDE HESAPLANIR. KAFES İÇERİSİNDE GİZLENEBİLECEK ÇOK FAZLA ALAN OLDUĞU İÇİN KONTROLLER YAPILARAK 6-8 GÜN ARAYLA 3 UYGULAMA GEREKTİREBİLİR.

KAFES VE YER KÜMESİ UYGULAMALARINDA ERGİN VE LARVA TAVUK BİTLERİNE KARŞI 1,7 VE 21. GÜNLERDE OLMAK ÜZERE 3 UYGULAMA YAPILMALIDIR. DAHA SONRA UYGULAMA 8-10 HAFTADA BİR TEKRARLANABİLİR.

FOLLUKLARDA: FOLLUK MALZEMELERİ İÇERİSİNE 5-8 GR ARASINDA SERPİLİR. FOLLUKLARDAKİ NEMİ ABSORBE EDECEĞİ İÇİN TEMİZ YUMURTA ÜRETİMİNE DESTEK OLACAKTIR.

Kırmızı Tavuk Biti



Altlık Böceği



Kene



Hap Böceği



Sinek



Koku Böceği



Hamam Böceği



Pire



Sümüklü Böcek



Elma Kurdu



İletişim Bilgilerimiz için
QR Kodu Okutunuz!




PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ

100 gr • 250 gr • 500 gr • 1000 gr

HEPAMAX - 99

**GÜÇLÜ SİNDİRİM
YÜKSEK VERİM**



HEPAMAX - 99

Hepamax 99; Karaciğeri korur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek infeksiyöz hastalıklara karşı korur. Doğum sonrası ketosizi engeller. Sindirim hormonlarının salgılanmasını artırır. Yemden yararlanmayı artırır. Serbest yağ asitlerini enerjiye dönüştürülmesine yardım ederek yağlı karaciğer sendromu gibi metabolizma bozukluklarını önler. Süt verimini, süt yağı ve gebelik oranını artırır. Gebe ineklerde yağlanmayı engelleyerek güç doğumu önler.

Hepamax 99; içerisinde bulunan **MILK THISTLE** en önemli bileşeni hepatoprotektif özelliği bulunan silymarindir. Silymarin toksinlerin karaciğerin önemli hepatosit hücrelerine yapışmasını önler. Ayrıca sitoprotektif özelliği ile serbest radikallerin oluşumun önüne geçer. Böylece karaciğerin epitel dokusunu korur ve yeniler.

Hepamax 99; içerisinde bulunan toksin bağlayıcılar sayesinde karaciğerin ve bağırsak hücrelerinin korunmasını sağlar. 3 ayrı formda kullanılan **MAGNEZYUM** sayesinde safra salgılarını artırır. İştahı düzenler, zararlı metaboliklerin atılmasını sağlar.

Yine içerisinde bulunan kaplanmış formdaki **METHIONINE** ve **CHOLINE** sayesinde karaciğer metabolizmasının korunmasında etkin işlev sağlar.

Kullanma Amacı ve Tarifnamesi:

İnek, koyun, keçi ve kanatlı hayvanlarda karaciğer yağlanması toksikasyonlara bağlı karaciğer harabiyetlerinin giderilmesine ilişkin desteklenmesi, karaciğer salgı ve enzimlerin düzenlenmesi, doğum sonrası oluşan metabolik bozuklukların

(Ketozis, gebelik toksemisi) düzenlenerek desteklenmesi, karaciğerin korunması ve sindirim faaliyetlerinin düzenlenmesi, Aminoasit, Mineral ve Enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılır.

Veteriner hekim başka şekilde tavsiye etmediği takdirde;

İneklerde günlük 100 gr koyun keçilerde 25-30 gr kanatlılarda ton yeme 1-3 kg şeklinde kullanılır.

Aktif Madde	İçerik Adı	Karışımındaki Düzey	Birimler
Choline	Choline Chloride	150.000	mg/kg
Methionine	DL Methionine (coted)	70.000	mg/kg
Lysine	Lysine HCL-Sülfat	30.000	mg/kg
B Trasim Mix	Organik Mineral Complex	25.250	mg/kg
Magnezyum Oksit		10.000	mg/kg
Magnezyum Sülfat		5.000	mg/kg
Magnezyum Clorür		5.000	mg/kg
Kalsiyum Propiyonat		15.000	mg/kg
Sitrik Asit		10.000	mg/kg
Kalsiyum Clorür		20.000	mg/kg
Aktive Mos	Saccaromices Cerevisia	20.000	mg/kg
Sodyum Bikarbonat		10.000	mg/kg
Sodyum Clorür		10.000	mg/kg
Sorbitol		100.000	mg/kg
Betain HCL		40.000	mg/kg
Milk Thistle	Aromatik Madde	10.000	mg/kg
Cinoptilolite		250.000	mg/kg
Kalsiyum Karbonat			gsp



İletişim Bilgilerimiz İçin
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ

100 gr • 1 kg • 2100 gr • 25 kg



PROSELMIX MILK

YÜKSEK SÜT VERİMİ



PROSEL
health & nutrition

www.proselilac.com

PROSELMIX MILK

Proselmix MILK PLUS

Yüksek yoğunlukta vitaminler, mineraller, organik mineral, antiasit ve rumen PH düzenleyiciler, maya ve toksin bağlayıcıların uyumlu ve dengeli bir kombinasyonu olan süt premiksidir.

Kullanım Sahası ve Amaçları

Başta yüksek verimli süt hayvanları ile diğer süt ve besi hayvanlarının (sığır, koyun ve keçi, deve) ihtiyacı olan vitaminler, mineraller sindirim sistemi için gerekli diğer zooteknik katkılarla formüle edilip hayvanların genetik performansını üst seviyeye çıkartmak, yüksek laktasyon vede yüksek performans elde etmek amacıyla kullanılır.

Milkomix

Hayvanın vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar.

- Hayvanın gelişimini hızlandırır.
- İştah açıcı ve üretkenliği artırıcı
- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve iyileştirir hastalıklara karşı direnç oluşturur.
- Üreme üzerinde olumlu etkileri vardır
- Süt ve et verimini artırır.
- Sütte yağ oranını artırır. (Düzenli kullanımda)
- Yemden yararlanmayı artırır.
- Gelişimi hızlandırır.
- Gebe hayvanlarda yavru gelişimine yardımcı olur.
- Laktasyon başlangıcındaki kaybı azaltır.
- Hayvanların hastalıklara karşı direncini artırır.

Aktif Madde

Her 5000 Gr.

Vitamin A	12,500,000 / I.U
Vitamin D3	2,500,000 / I.U
Vitamin E	20,000 / mg
BIOTINE	30 / mg
NIACINE	25,000 / mg
BİKARBONAT	230,000 / mg
MCP	54,000 / mg
MANGAN	50,000 / mg
DEMİR	50,000 / mg
ÇİNKO	50,000 / mg
BAKIR	10,000 / mg
İYOT	1600 / mg
KOBALT	250 / mg
SELENYUM	200 / mg
ORG. SELENYUM	20 / mg
MAGNEZYUM	50,000 / mg
AROMA	10,000 / mg
PROPIONİK ACID	100,000 / mg
MYCOCELL TXC	1,000,000 / mg
MAYA	500,000 / mg
RAZMOL	500,000 / mg
ANTİOKSİDAN	5,000 / mg
KALSİYUM KARBONAT	376,090 gr / qsp

Aktif Madde

Her 1 kg

Vitamin A	1.000.000 IU
Vitamin D3	250.000 IU
Vitamin E	2.000 mg/kg
Biotine	15 mg/kg
Niacine	4.000 mg/kg
Sodium Bicarbonate	50.000 mg/kg
Fosfor	18.000 mg/kg
Kalsiyum	24.000 mg/kg
Manganese	5.000 mg/kg
Demir	5.000 mg/kg
Çinko	5.000 mg/kg
Bakır	500 mg/kg
İyot	120 mg/kg
Kobalt	50 mg/kg
Selenyum	30 mg/kg
Magnezyum	20.000 mg/kg
Mycocell TXC	165.000 mg/kg
Saccharomyces Cerevisiae	15.000 mg/kg
Kalsiyum Karbonat	qsp



İletişim Bilgilerimiz için
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKİLLERİ

5 kg • 10 kg • 20 kg • 25 kg

Proselmix BEEF

YÜKSEK YEMDEN YARARLANMA YÜKSEK KARKAS VERİMİ

PROSELMİX BEEF; Yüksek yoğunlukta vitaminler, mineraller, antiasit Rumen PH düzenleyiciler, maya ve toksin bağlayıcıların uyumlu ve dengeli bir kombinasyonu olan besi premiksidir.

Kullanım Sahası ve Amaçları

PROSELMİX BEEF; Başta besi hayvanları olmak üzere diğer besiyeye alınan hayvanların (sığır, koyun, keçi, deve) ihtiyacı olan vitaminler, mineraller ve gerekli diğer zooteknik katkılarla formüle edilip besi performansını geliştirmek ve yemden yararlanmayı arttırmak amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli

Sığırlarda; Günlük 50-100 gr / Ton Yeme 5 kg

Koyun-Keçi; Günlük 15-20 gr / Ton Yeme 2,5 kg

Aktif Madde	Katki Adı	Her 5000 Gr.
Vitamin A	RETINOLASETAT	7,500,000 / I.U
Vitamin D3	CHOLECALCIFEROL	1,500,000 / I.U
Vitamin E	α TOCOFEROLASETAT	10,000 / mg
BIOTINE	D BIOTINE	30 / mg
BİKARBONAT	SODYUM BİKARBONAT	150,000/mg
MCP	FOSFOR	36,000 / mg
MANGAN	MANGAN OKSİT	25,000 / mg
DEMİR	DEMİR SÜLFAT	25,000 / mg
ÇİNKO	ÇİNKO OKSİT	30,000 / mg
BAKIR	BAKIR SÜLFAT	5,000 / mg
İYOT	KALSİYUM İODATE	600 / mg
KOBALT	KOBALT SÜLFAT	50 / mg
SELENYUM	SODYUM SELENİDE	200 / mg
MAGNEZYUM	MAGNEZYUM OKSİT	50,000 / mg
AROMA	TURUNÇ/VANİLYA	10,000 / mg
PROPİYONİK ACID	KALSİYUM PROPİYONAT	10,000 / mg10
CLINOPTIOLITE	CLINOPTIOLITE	500,000 / mg
MAYA	SAC. CEREVICIA	500,000 / mg
RAZMOL	RAZMOL	500,000 / mg
ANTİOKSİDAN	BUTİL-HYDROXY TOLUEN	500,000 / mg
KALSİYUM KARBONAT	KALSİYUM KARBONAT	565,870 gr / qsp



PROSEL
health & nutrition

www.proselilac.com



İletişim Bilgilerimiz İçin
QR Kodu Okutunuz!

AMBALAJ ŞEKLİ
20 kg • 25 kg

SLIGEL - P

GÜÇLÜ BALANSER

Sligel -P; Ruminant hayvanlarda iřkembe tambonlayıcı olarak kullanılır. Kuru madde tüketimini artırır. Selüloz sindirimini artırır. Sıcaklık stresini azaltır. Şişkinlik oluşumunu önler. Rumen pH'sını dengede tutar. Spesifik içeriğı sayesinde düzenli kullanımda ayak ve tırnak problemlerini önlemeye yardımcı olur.

Kullanım Şekli;

Büyükbaş Hayvanlarda

Günlük 50-150 gr/ ton yeme 10 kg

Küçükbaş Hayvanlarda

Günlük 25-50 gr / ton yeme 5 kg

Aktif Madde

Her 10.000 gr

• MANGAN GLİSİN ŞELAT	2.200 mg
• ÇİNKO GLİSİN ŞELAT	2.600 mg
• ACTIVE MOS	100.000 mg
• YEAST	550.000 mg
• MAGNEZYUM OKSİT	1.250.000 mg
• KALSİYUM PROPİYONAT	100.000 mg
• SİTRİK ASİT	100.000 mg
• SODYUM BİKARBONAT	2.500.000 mg
• MYCOCELL TXC	1.200.000 mg
• MONO CALSİYUM FOSFAT	1.000.000 mg
• KALSİYUM KARBONAT	qsp

- Doğal Rumen Balanseri
- Mide problemlerini giderir.
 - Güçlü Mikrofauna
- Sağlam Ayak ve Tırnak
- Yüksek Sindirim ve Yemden Yararlanma
 - Süt Yağında Artış
 - Asidozis'e SON!

PROSEL®
health & nutrition

www.proselilac.com

AMBALAJ ŞEKLİ
20 kg • 25 kg

PROSELL® DRY

Rumen Optimizasyonu İçin Komple Mikrobik Sistem

Rumen Optimizasyonunun Önemi

- Araştırmalar, ruminant bir hayvanı üretim ve performans hedeflerini karşılamaya ve aşmaya itmenin en etkili yolunun kuru madde alımını artırmak olduğunu göstermiştir. Bir ruminant hayvandan alınan yem alımı, rumen aktivitesi ve tahliye ile doğrudan orantılıdır. İyi beslenmiş bir rumen mikrobiyal popülasyonu ruminant hayvanın enerjisinin% 50-80'ini sağlayabilir ve günlük önerilen besinler sadece geri kalanı oluşturur.
- Rumen fermentasyonu ve ortamı karmaşıktır ve birbirine bağlı 3 faktörün bir fonksiyonudur - pH, selülitik (lif sindiren) bakteri ve rumen protozoa. Dahili olarak, rumen pH'sı, rumen fermentasyonunun rutin bir metaboliti olan laktat üretiminden etkilenir. Normal şartlarda laktat, spesifik bakteriler tarafından kullanılır ve bu nedenle pH, 6.0'da tutulur. Bu pH'ta, selülitik bakteriler iyi gelişir, enerji gereksinimlerini türetir ve sırayla ruminant hayvanın enerjisini glukoneojenik yollardan elde etmesine yardımcı olan kısa zincirli uçucu yağ asitleri (asetik asit, propiyonik asit ve bütirik asit) üretir. Laktatın rumen içerisinde birikmesi, herhangi bir nedenden ötürü, selülitik bakterileri baskılayarak pH düşer ve bu rumende lif birikmesine neden olur. PH düşüşü devam ettiğinde asidoz, darbe, rumen boşalmasının gecikmesine ve dolayısıyla alımın azalmasına yol açar. Selülitik bakteriyel aktivite, rumendeki lif sindiriminin çoğunu oluşturur. Bu bakteriler, pH 6.0'da veya üzerinde tutulduğunda enerjinin çoğunu fiberden alır.
- Rumen mikrobiyal popülasyonu, B12 vitamini sentezi dahil olmak üzere çeşitli metabolik aktiviteler yoluyla proteinlerin sentezlenmesine ve diyet proteinlerinin dönüştürülmesine yardımcı olur. Bu protein, daha fazla sindirim, emilim ve asimilasyon için bağırsağa geçerilir. Protein sentezinden ayrı olarak bu mikroplar ayrıca laktat kullanan bakterilerin uyarılmasıyla protein rumen bozulmasını en aza indirerek rumende amonyak birikmesini önleyerek rumen pH'nın korunmasına da yardımcı olur. Bu karmaşık fermentasyon ve rumen ortam mekanizmalarını düzenleyebilen herhangi bir rumen girişi, hayvanın yeminden en iyi şekilde çıkmasına ve süt veya et gibi ürünlere dönüşmesine yardımcı olabilir.
- Araştırmalar ayrıca doğrudan beslenen mikrobiyaların, rumeni optimize etmedeki rolünü de göstermiştir. Ruminant diyetlerindeki mantar kültürleri 65 yıldan uzun süredir modadır; Saccharomyces cerevisiae veya Aspergillus oryzae veya her ikisinin de belirli selülitik (lif sindirici) bakterilerle birlikte kullanılmasının, önemli bir değeri olduğu kanıtlanmıştır.
- Mantar kültürlerinin, bakteri kullanan laktatı uyararak laktat birikimini azaltmak gibi çeşitli yollarla rumen ortamını iyileştirdiği gösterilmiştir; rumen mikroplarının proteolitik, peptidolitik veya deaminatif aktivitesini azaltmadan amonyak birikimini azaltmak; hidrojen akışının metandan ve propiyonat ve bütirattan uzaklaştırılması; selülitik (lif sindirici) enzimlerin üretilmesi; Rumen bakteri popülasyonunun, vb. büyümesini uyararak bazı tanımlanamayan faktörlerin üretilmesi. Maya kültürleri yemin lezzetliliğini de artırır. Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans, vb. Gibi probiyotik bakteriler, rumen ortamında iyi gelişir ve pürüz rumenin yaklaşık 6.0'da kalmasına yardımcı olur. Birkaç çalışma, bu doğrudan beslenen mikrobiyaların, rumen içindeki fonksiyonel yeteneklerini arttırmak için besleyici ortam ve rumen tamponlama ajanlarının takviye edilmesinin önemini de göstermiştir.

AÇIKLAMA

PROSELL® Dry, rumen ortamını ve fermentasyonunu optimize edebilen belirli besin maddeleri ve tamponlama maddelerinin yanı sıra tam bir mikrobik sistem sunmak için araştırma tasarımıyla geliştirilen, oldukça konsantre, doğrudan beslenen bir mikrobik formülasyondur.

ÖZELLİKLERİ

- PROSELL® Dry, canlı maya, mantar ve bakteri kültürlerinin bir kombinasyonudur
- PROSELL® Dry, rumende daha fazla aktivite için mikrobiyal büyüme ortamı içerir
- PROSELL® Dry, rumen pH'sını kontrol etmek için tamponlama ajanları sağlar
- PROSELL® Dry, tozlanmayı en aza indiren ve akışkanlığı artıran ajanlar içerir

FAYDALARI

- PROSELL® Dry, rumen fonksiyonlarını aktive ederek ve uyararak yem alımını iyileştirir
- PROSELL® Dry, yemin besin değerini artırmaya yardımcı olur
- PROSELL® Dry, rumen protozoa ve bakteri popülasyonunu artırır
- PROSELL® Dry, 6.0 değerinde ve üstünde rumen pH'sını düzenler.
- PROSELL® Dry, uçucu yağ asitlerinin üretimini ve kullanımını artırır
- PROSELL® Dry, rumende asidoz ve amonyak birikiminin önlenmesine yardımcı olur
- PROSELL® Dry, rumende lif sindirimini iyileştirir
- PROSELL® Dry yemin lezzetini artırır
- PROSELL® Dry hayvan üretimini ve performansını iyileştirir
- PROSELL® Dry tozsuz, serbest akan, güvenli, ekonomik ve kullanıcı dostu

BİLEŞİMİ, KOMPOZİSYON

PROSELL® Dry, Saccharomyces cerevisiae kurutulmuş kültürlerinden, selülaçlar, hemiselülaçlar, vb. Gibi lif bozucu enzimler üreten mantar kültürlerinden oluşur; Probiyotik bakteri Bacillus subtilis, Bacillus coagulans ve Bacillus licheniformis fermentasyon ürünleri ve büyüme ortamları, tamponlama ajanları, mineral yağlar ve serbest akış ajanlarıdır.

UYGULAMA

PROSELL® Dry, günlük Süt / Sığır / Koyun / Keçi PROSELL® Dry 100 / 100 gr, PROSELL® Dry 50 / 50 gr, PROSELL® Dry 25 / 25 gr, günlük yemlerine kullanılır.

PROSELL® Dry'in dururken besleme sırasında veya doğrudan Mikserde Üst Pansuman olarak kullanılması tavsiye edilir. En iyi sonuçlar için, ürünün doğru şekilde eklenmesini ve iyice karıştırılmasını sağlayın.

DEPOLAMA

PROSELL® Dry serin ve kuru bir yerde güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Kullanılmadığı zaman kapağı kapalı tutun.

PROSELL® Dry, 25 Kg çok katlı kraft torbalarında mevcuttur.

PROSELL® Dry, yem ve premikslerde yaygın olarak kullanılan tüm bileşenlerle kullanım için uyumludur.

İletişim Bilgilerimiz İçin
QR Kodu Okutunuz!



PROSEL
health & nutrition

AMBALAJ ŞEKLİ
25 kg